



HERRAJES DE ANDALUCÍA

INTHER



INTERIORISMO




Interiorismo de Armario, de Cocina, Fijaciones, Guías, Compases, Patas, etc...



Marco Base Multiuso

INTHER

- Deslizamiento suave y silencioso
- Anchura del marco extensible + 150mm
- Fondo Interior mínimo del mueble: 490 mm
- Marco de Aluminio (RAL9006)
- Capacidad de carga de 30 Kg




Marco de Aluminio con Guías Invisibles de Extracción Total y Cierre Amortiguado


Cód.	Módulo	Ancho	Fondo	Alto	Anchura Ajustable	U/E
09322	600mm	560	477	68	710 mm	1
09323	800mm	760	477	68	910 mm	1
09324	900mm	860	477	68	1010 mm	1



Rápido Ensamble



Anclaje al Módulo



Unión con las Guías

Guía Extracción Total Para Marco



Código U/E
09566 10



Con Freno

INTHER



- Guía Extracción Total con Retorno Amortiguado
- Carga máxima 30 Kg
- Tapa Decorativa ABS

Cesta Multiuso


Para montar en Marco Base



- Bandeja en Acero Cromado.
- Altura total de la composición: 168mm
- Se coloca en el marco por medio de los cuatro ganchos
- Carga máxima 30 Kg

Cód.	Módulo	Ancho Montado
09325	600mm	560-710 mm
09326	800mm	760-910 mm
09327	900mm	869-1010 mm

INTHER



Composición formada por el Marco y la cesta multiuso



Zapatero

Para montar en Marco Base



- Zapatero en Acero Cromado.
- Altura total de la composición: 168mm
- Se coloca en el marco por medio de los cuatro ganchos
- Carga máxima 30 Kg

Cód.	Módulo	Ancho Montado
09328	600mm	560-710 mm
09329	800mm	760-910 mm
09330	900mm	869-1010 mm

INTHER



Composición formada por el Marco y el Zapatero



IN THER

Bandeja ABS Multiusos

Para montar en Marco Base



Composición formada por el Marco, la Bandeja y Barras Pantalonero




Cód.	Material	Medidas
09338	ABS	230x450x90

- Bandeja de ABS para colocar en el marco acompañado de las Varillas Pantalonero
- Se ancla fácilmente en el marco
- Carga máxima 30 Kg

Jgo Varillas Pantalonero


Para montar en Marco Base

IN THER



5 Unidades

Composición formada por el Marco y Varillas Pantalonero



Cód.	Material	Acabado
09337	Alum. - ABS	Plata Mate-Translúcido

- Las varillas se pueden mover a total disposición del usuario
Se pueden sacar y poner cuantas veces quiera
- Varilla de Aluminio anodizado plata mate con soportes en plástico azul translúcido
- Cada varilla dispone de una goma interior a lo largo para evitar que resbale el pantalón
- Se sirven en Kits de 5 Varillas


Pantalonero

Para montar en Marco Base



- Deslizamiento suave y silencioso
- Anchura del marco extensible + 150mm
- Fondo Interior mínimo del mueble: 490 mm
- Marco de Aluminio (RAL9006)
- Guías en acero zincado
- Capacidad de carga de 30 Kg


Composición formada por el Marco, el Pantalonero y 3 Bandejas



Cód.	Módulo	Ancho Montado
09334	600mm	560-710 mm
09335	800mm	760-910 mm
09336	900mm	869-1010 mm

Bandejas Portaobjetos

- Bandejas de ABS para colocar en el Marco.
- Permite una gran variedad de combinaciones



Cód.	Módulo	Descripción
09331	600mm	Jgo 2 Minibandejas
09332	800mm	Jgo 2 Minibandejas

Cód.	Módulo	Descripción
09333	900mm	Jgo 3 Minibandejas



Bandeja de Metal

Para montar en Marco Base


Composición formada por el Marco y las Varillas Pantalonero




- Fondo y compartimentos en madera
- Bandeja de Aluminio (RAL9006)
- Capacidad de carga de 30 Kg

Cód.	Material	Medidas
09339	Alum. - Madera	310x450x80

Perchero AL C/Automatismo



Cód.	Medida	Uni/Emb
03470	450/600	6
03471	600/830	6
03472	830/1150	6




- Carga máxima 10 Kg

Juego 2 Cestas Laterales Extraíbles



Cód.	Descripción
09340	Mano Derecha
09341	Mano Izquierda

- Marco de Aluminio (RAL9006)
- Bandejas de Acero cromado
- Guías Ocultas con Retorno atenuado
- Las bandejas se extraen totalmente para tener un fácil acceso




Juego 3 Cestas Laterales Extraíbles



Cód.	Descripción
09310	Mano Derecha
09352	Mano Izquierda

+ Bandeja ABS

- Marco de Aluminio (RAL9006)
- 3 Bandejas de Acero cromado
- Guías Ocultas con Retorno atenuado
- Las bandejas se extraen totalmente para tener un fácil acceso
- Bandeja Portaobjetos ABS




Corbatero/Cinturonero Extraible Sujeción Lateral



Cód.	Descripción	Uni/Emb
09343	10 Soportes	10

- Deslizamiento suave y Silencioso por medio de guías de bolas de extracción parcial y rodamientos
- ABS y Acero Cromado




Perchero Extraible 9 Perchas Sujeción al Techo del Armario



Cód.	Descripción	Uni/Emb
09342	9 Secciones	1

- Deslizamiento suave y Silencioso por medio de guías de bolas de extracción parcial y rodamientos
- ABS y Acero Cromado



Pantalonero Lateral 9 Ganchos Izdo CR



Cód.	Medidas	Uni/Emb
03517	330x465	5

Medidas: 330mm x 465mm x110mm

Pantalonero Semirígido 6 Ganchos



Cód.	Medidas	Uni/Emb
03516	440x80	10

Medidas: Base (80x50) ; Fondo:440

Pantalonero 9 Ganchos Doble Ext. Total CR




Cód.	Medidas	Uni/Emb
37041	650x470	10


Medidas: 650mm x 470mm x 60mm

Pantalonero, Corbatero, Faldero, Ext. Lateral


Cód.	Medidas	Uni/Emb
65271	500x215	2



Pantalonero Extracción Lateral



Cód.	Medidas	Uni/Emb
05585	450x215	2



Corbatero Extraible

Cód.	Medidas	Uni/Emb
37043	450x65	5

Medidas: 65mm x 450mm x 81mm



Corbatero C/Bandeja Extraible

Cód.	Medidas	Uni/Emb
37042	450x126	5


Medidas: 126mm x 450mm x 90mm



Pantalonero 9 Ganchos Ext. Total




Cód.	Descripción	Fondo	Fondo	U/E
02853	Pant. 9 Ganchos	440	330	5



Pantalonero 11 Ganchos




Cód.	Descripción	Fondo	Fondo	U/E
02854	Pant. 11 Ganchos	460	330	5



Percha Armario NI



Cód.	Fondo	U/E
03448	300	50
03449	350	50
03450	400	50
03451	450	50
03447	500	50



tubo Perchero Leds

Cód.	Med.Tubo	Med. Sop.	Uni/Emb
08840	1000	80x100	5



Sistema de iluminación dotado de sensor electrónico que se activa automáticamente el encendido al detectar el movimiento de la persona a una distancia de 1,5m - 2m y se apaga automáticamente transcurrido 15-20 segundos de no detectar movimiento.

- Con sensor
- 0,6W
- 9 V. DC



Iluminación Led Por Presencia




Cód.	Uni/Emb
09086	16

- Se ilumina al detectar presencia en 1,5m
- Ángulo de iluminación de 120°
- Instalación adhesiva o con tornillos.
- 3 Pilas AAA incluidas.



Zapatero Puerta Ext. CR



Cód.	Medida	Uni/Emb
01314	400-600	2
01315	550-800	2
37074	650-1000	2

Zapatero Cajón Ext. CR



Cód.	Medida	Uni/Emb
01314 + 37075	400-600	2
01315 + 37075	550-800	2
37074 + 37075	600-1000	2

Módulo	Ancho	Alto	Fondo
400-600	345	120	450
550-800	545	120	450
650-1000	645	120	450

Cód.	Descripción	Uni/Emb
37075	Kit Cajón	40

Mediante el Kit Zapatero Cajón (37075), convertimos el Zapatero Puerta en Cajón.


Zapatero Lateral Ext. CR



Cód.	Medida	Uni/Emb
01316	510x280	3

Ancho	Alto	Fondo
280	510	450


Zapatero Fijo Int. Puerta CR



Cód.	Medida	Uni/Emb
03911	460x96	1



Zapatero Fijo NE




Cód.	Uni/Emb
05584	10




Tapa Tornillo Adhesiva. Blister 100 Piezas



Cód.	Medida	Uni/Emb
10110	BL	10
10111	NE	10
10113	Gris	10
10114	Pino	10
10115	Roble	10
10116	Sapelly	10
10117	Haya	10
10118	Nogal	10
10119	Cerezo	10
10120	Caoba	10
68938	Maple	10
68939	Crema	10
08944	Aluminio	10
07169	Wengue	10



Espejo Extraible P/Armarios





- Con guías de extracción parcial
- Con Sistema de Giro





Cód.	Ancho	Alto
09345	250	1050

Tabla Planchar Oculta Mueble



Cód.	Descr.	U/E
37278	Madera	1


tubo Oval Armario



Cód.	Descripción	U/E
07903	PL. Mate; 1m	40
07904	PL. Mate; 2m	40
07905	PL. Mate; 3m	40
60563	PL. Mate; 3,95	40

Cód.	Descripción	U/E
07900	Oro Mate; 1m	40
07901	Oro Mate; 2m	40
07902	Oro Mate; 3m	40
60560	Oro Mate; 4m	40


Soporte Oval Central



Cód.	Descripción	U/E
60065	HL	500
60066	NI	500
10051	RAL 9006	500



Soporte Oval Lateral




Cód.	Descripción	U/E
60069	HL	1000
60070	NI	1000
10053	RAL 9006	100



Bandeja Rincón Ext. Total “Magic-Corner”



Cód.	Medidas	U/E
05521	Mod.45 Dcha	1
05519	Mod.45 Izda	1




“Magic-Corner” Standar Soft-Closing






Cód.	Medidas	U/E
37196	864-964	1

- Ambas Manos
- 4 Cestas cromadas, hasta 20 Kg de Carga




Bandeja Multiusos Ext. Total Smove

Cód.	Descripción	Medidas	U/E
05476	Mod. 45	478x370x140	2
05479	Mod. 60	478x520x140	2
09347	Mod. 70	478x620x140	2
09348	Mod. 80	478x720x140	2
09349	Mod. 90	478x820x140	2





Botellero Panero




Cód.	Descripción	U/E
37281	Mod. 30	1
00982	Mod. 40	1

Botelleros Conservero




Cód.	Descripción	U/E
60103	Mod. 15	1
37286	Mod. 20	1



Cód.	Descripción	U/E
09346	Mod. 30	1
05493	Mod. 40	1


Torno 1 Bandeja Giratoria 180°



Cód.	Descripción	U/E
05522	Ø74	1




Torno 2 Bandejas Giratorias 270°



Cód.	Descripción	U/E
00369	800 ; Ø74	1
05527	900 ; Ø83	1



Torno 2 Bandejas Ø74 Giratorias 360°



Cód.	Descripción	U/E
00946	800 ; Ø74	1
37280	900 ; Ø83	1

Escurreplatos-Vasos C/Bandeja



Cód.	Medida	U/E
00988	400	5
00989	450	5
00990	500	5
00991	600	5
00992	700	5
00373	800	5
00993	900	5
00994	1000	5



Conjunto de escurreplatos, escurrevasos y bandeja recoge gotas.
Fabricado en acero inoxidable.
Fijación mediante dispositivo de muelle para taladro de $\varnothing 10$ y tirafondo de seguridad.

Cubo Basura 2 Compartimentos Guia Ext. Total

Cód.	Descripción	U/E
09791	480x355x355	1



Cubo Basura Smove 3 Compartimentos

Cód.	Descripción	U/E
10589	490x340x430	1



Cubo Basura 3 compartimentos: 20 litros, 2 de 10 litros.
Cierre Amortiguado
RAL 9006




Cajón Hiplus

- Totalmente extraíble
- Guías sincronizadas
- Acabado en Gris Plata (7088)
- Fácil Apertura y Cierre
- Suave Deslizamiento.
- Rápida instalación
- Ajuste 3D integrado
- Capacidad de carga: 30Kg




KIT H84 GRIS




Largo nominal	Smove	Push	Set/cm	Pallet
270	13381	13389	1	112
300	13380	13388	1	112
350	37333	13387	1	112
400	37332	13386	1	112
450	37331	37337	1	112
500	37330	37336	1	112

KIT H84 BLANCO



Largo nominal	Smove	Push	Set/cm	Pallet
270	13379	13385	1	112
300	13378	13384	1	112
350	13377	13383	1	112
400	13376	13382	1	112
450	13375	37339	1	112
500	37334	37338	1	112



EMBALAJE INDUSTRIAL GRIS

Largo nominal	Smove	Set/cm	Pallet
350	14831002	20	540
500	14831001	20	360

Cajón Hiplus Interior




H135



H199




H84




JGO FIJACIÓN H84

Gris	Blanco	Set/cm
37358	37359	1/25




JGO FIJACIÓN H135

Gris	Blanco	Set/cm
37360	37362	1/25




JGO FIJACIÓN H199

Gris	Blanco	Set/cm
37361	37363	1/25



PANEL FRONTAL CAJÓN INTERIOR 1100

Gris	Blanco	Set/cm
37364	37365	1/25



VARILLA RECTANGULAR CAJÓN INTERIOR 1100


Gris	Blanco	Set/cm
37366	37367	1/25

Cajón Hiplus Cacerolero




JGO FIJACIÓN H135

Gris	Blanco	Set/cm
37350	37351	1/50



JGO FIJACIÓN H199

Gris	Blanco	Set/cm
37352	37353	1/50



VARILLA CUADRADA




	Superior Gris	Inferior Gris	Superior Blanco	Inferior Blanco	Set/cm
350	37316	13390	13393	13396	1/50
400	37317	37319	13392	13395	1/50
450	37318	37320	13391	13394	1/50
500	37354	37355	37356	37357	1/50

* Varilla inferior opcional



VARILLA REDONDA




	Superior Gris	Inferior Gris	Superior Blanco	Inferior Blanco	Set/cm
350	37411	37419	37412	37420	1/50
400	37409	37417	37410	37418	1/50
450	37407	37415	37408	37416	1/50
500	37399	37413	37406	37414	1/50

* Varilla inferior opcional

Cajón Hiplus Cristal

FRENTE DE CAJÓN DE MADERA

JGO FIJACIÓN H199




Gris	Blanco	Set/cm
37368	37369	1/50



FRENTE DE CAJÓN INTERIOR DE CRISTAL

JGO FIJACIÓN H199




Gris	Blanco	Set/cm
37368	37369	1/50



**PANEL FRONTAL
CAJÓN INTERIOR 1100**


Gris	Blanco	Set/cm
37364	37365	1/25




**JGO FIJACIÓN
CRISTAL INTERIOR**

Gris	Blanco	Set/cm
37370	37371	1/50

Cubertero Hiplus



Cuberteros modulares de inyección de poliestireno, que destacan por ser más compactos, fiables y resistentes, sin cantos ni esquinas. Gracias a la flexibilidad y el perfecto ensamblaje de los separadores móviles, se puede autodimensionar el cubertero al gusto del cliente.



Blanco

Cód.	Med.	U/E
12877	300	20
12859	350	20
12860	400	20
12862	450	20
12863	500	20
12864	600	20
12865	700	20
12866	800	20
12867	900	20

Gris

Cód.	Med.	U/E
12820	300	20
12821	350	20
12822	400	20
12823	450	20
12824	500	20
12825	600	20
12826	700	20
12827	800	20
12828	900	20

Jgo Separador Cubertero



Cód.	Gris	U/E
03644	90x40	150
03642	140x40	150

Cód.	Blanco	U/E
12895	90x40	150
12894	140x40	150

Cajón Metalbox 704C



- Con regulación excéntrica del frente del cajón.
- Carga máxima 30kg.
- Montaje tirafondos al costado.
- Juego: 2 laterales, 2 guías, 1 kit de regulación.

RAL 9006




Cód.	Med.	H	U/E
08152	300	85	10
08156	350	85	10
02821	400	85	10
02823	450	85	10
02334	500	85	10
08154	350	120	10
02817	400	120	10
02819	450	120	10
01608	500	120	10
06419	450	150	10
01610	500	150	10

RAL 9010



Cód.	Med.	H	U/E
08153	300	85	10
08157	350	85	10
02822	400	85	10
02824	450	85	10
02335	500	85	10
08155	350	120	10
02818	400	120	10
02820	450	120	10
01607	500	120	10
01609	500	150	10

Módulo	A	B
H85	86	81
H120	118	113
H150	150	145



Cubertero Metalbox



Crema

Cód.	Med.	U/E
69274	300	25
69275	350	25
69276	400	25
69277	450	25
69278	500	25
69279	600	25



Gris

Cód.	Med.	U/E
69280	300	25
69281	350	25
69282	400	25
69283	450	25
69284	500	25
69285	600	25

Juego Varillas Metalbox



RAL 9006

Cód.	Med.	U/E
08467	400	25
08469	450	25
08471	500	25

RAL 9010

Cód.	Med.	U/E
08468	400	25
08470	450	25
08472	500	25

Freno Metalbox



Con Freno

Cód.	U/E
08725	20




Guía Cajón BYP GST Ext. Parcial


Cód.	Medida	U/E
69435	250 BL	20
67601	300 BL	20
67602	350 BL	20
67603	400 BL	20
67604	450 BL	20
67605	500 BL	20
67606	550 BL	20
67607	600 BL	20

Cód.	Medida	U/E
69780	300 MA	20
69781	350 MA	20
69782	400 MA	20
69783	450 MA	20
69784	500 MA	20
05949	550 MA	20
69785	600 MA	20

Cód.	Medida	U/E
03446	350 AL	20
10090	400 AL	20
10091	450 AL	20
10092	500 AL	20




- Carga Máxima de 25 Kg
- Guía de Ruedas.
- Cierre con Caída



Guía Maquina Clamp-On C/Taco P8



La fijación Clamp se consigue por medio del plegado de tres aletas laterales practicadas en el cuerpo de la guía y garantiza una perfecta sujeción y un apoyo óptimo de la guía al lateral del cajón. Este tipo de fijación permite montar la guía más rápido y sin emplear tornillos.



Cód.	Med.	U/E
37084	300	100
37085	350	100
79830001	350 M.Pulido	100
37086	400	100
37087	450	100
37088	500	100
37288	550	100
37289	600	100

D.T.: Distancia entre Tacos

600 D.T.=480mm

550 D.T.=480mm

500 D.T.=416mm

450 D.T.=352mm

400 D.T.=320mm

350 D.T.=224mm


300 D.T.=224mm

Guía Cuadro C/Smove ZP Ext. Parcial




Con Freno


- Guía de Extracción Parcial
- Autocierre Amortiguado Smove
- Deslizamiento Suave y Silencioso
- Regulación Vertical del Cajón
- Capacidad de carga 25Kg



Cód.	Medida	U/E
08158	350	10
08159	400	10
08095	450	10
08160	500	10





CW: Ancho Interior del módulo
 DW: Ancho Interior del cajón
 T: Espesor del Panel Lateral
 Ej.. CW=564 y DW=522~523.5




DL: Longitud del Cajón
 NL: Longitud Estandar

NL	X ₁ (mm)	X ₂ (mm)
350	275	255
400	300	280
450	335	315
500	360	340



Nota: ★ Sólo para Laterales con Parada trasera




Guía Cuadro C/Smove ZP Ext. Total



Con Freno






- Guía de extracción Total
- Autocierre Amortiguado Smove
- Deslizamiento Suave y Silencioso
- Regulación Vertical del Cajón
- Capacidad de carga 30 Kg




Cód.	Medida	U/E
06948	300	10
06949	350	10
06950	400	10
06957	450	10
06952	500	10




Long. L	X ₁ (mm)	X ₂ (mm)
300	242	230
350	287	275
400	344	300
450	379	335
500	436	360




1. Instalación de la guía




2. Combinación e Instalación



3. Ajuste de Altura



3. Desensamble del cajón







Guía Cuadro C/Push ZP Ext. Parcial



- Guías de EXTRACCION PARCIAL.
- Dispositivo de apertura con Sistema PUSH. (sin tiradores)
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Óptima estabilidad lateral.
- Regulación vertical del cajón +4,5mm.
- Capacidad de carga 20 kilos.

Cód.	L. Guía	C	A	P	U/E
06597	270	260	241	87	10
06598	300	290	271	87	10
06599	350	340	321	87	10
06600	400	390	371	107	10
06601	450	440	421	107	10
06602	500	490	471	107	10
06603	550	540	521	107	10







Guía Cuadro C/Push ZP Ext. Total




- Con sistema de EXTRACCION TOTAL.
- Dispositivo de abertura con PUSH.
- Con pasador para ANTIVUELCO incluido sin montar.
- Regulación en altura del cajón +3mm.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Capacidad de carga 30 Kg.

Cód.	L. Guía	Pérdida Salida	U/E
06953	300	87	10
06954	350	87	10
07034	400	87	10
06955	450	107	10
06958	500	107	10




Microguía BYP H17 ZP





- Carga Máxima 8 Kg




Cód.	L. Guía	A	B	C	D	U/E
70622	153	256	206	50	256	50
58566	182	314	264	50	314	50
70029	214	378	328	50	378	50
58558	246	418	344	74	418	50
58560	310	546	472	74	546	50
02300	406	588	492	96	588	50
70346	438	754	632	122	744	50



Microguía BYP H27 ZP



- Carga Máxima 15 Kg





Cód.	L. Guía	A	B	D	C	U/E
56065	310	550	310	310	480	50

Guía Cajón GETSoft 45 Kg ZP



Cód.	Medida	U/E
37095	300	15
37096	350	15
37097	400	15
37098	450	15
37099	500	15
37195	600	15

- Capacidad de carga de 45 Kg
- Movimiento Suave y Silencioso
- Freno



A	B	C	D	E	F	G
300	64	192	/	96	128	297
350	64	192	256	96	160	347
400	64	224	288	128	192	397
450	64	288	320	160	192	447
500	64	320	384	192	224	497
600	64	448	512	224	288	597

Guía Cajón GET 45 Kg ZP




- Gran Capacidad de carga de 45 Kg
- Movimiento Suave y Silencioso
- Desconexión frontal (palanca) para quitar el cajón

Autocierre



Cód.	Medida	U/E
65600	300	15
65601	350	15
65602	400	15
65603	450	15
65604	500	15
65605	550	15
65606	600	15
65607	700	15
67766	800	15
67767	900	15
67768	1000	15




Guía Cajón Siva H35 Ext Total ZP




Cód.	Medida	U/E
03827	300	15
03828	350	15
03829	400	15
03830	450	15
03831	500	15
03832	600	15

- Capacidad de carga de 35 Kg
- Movimiento Suave y Silencioso

Para desmontar la guía sólo hay que elevar la palanca de liberación y tirar. Para montarla hay que introducir cada guía en su canal




Guía Cajón GET H53 Gran Carga ZP



Cód.	Med.L	Long. Ext. E	A	B	U/E
08190	500	550	224	96	5
08191	600	650	288	128	5
08192	700	750	320	192	5
08193	800	850	384	224	5
08194	1050	1100	352	512	5

- Extracción Total.
- Gran capacidad de Carga: 100 Kg (35 Kg si se monta de manera plana)
- Movimiento Suave y Silencioso
- Espesor de la guía 19mm ; Espesor de la chapa 2+2+2mm




Pistón Gas Descendente





Cód.	Descripción	U/E
09703	6 Kg	10

Fijación Costado Mueble




Simple instalación. Válido para puertas de Madera y marcos de Aluminio
Fuerza 40N



Largo	Ángulo Máx	A	B
243	90°	236	84


Pistón Gas Elevable





Cód.	Descripción	U/E
04492	8 Kg	10
04493	10 Kg	10

Para puertas de más de 75 cm de ancho se recomiendan 2 pistones.
Fuerza 100N

Fijación Puerta Madera





Fijación Puerta Aluminio




Largo	Ángulo	A	B
243	75°	257,5	84
243	90°	236	84
243	105°	221	76

Pistón Gas Elevable Fricción




Cód.	Descripción	U/E
09705	10 Kg	10




Simple instalación. Válido para puertas de Madera y marcos de Aluminio

Compas Plegable-Elevable Doble Puerta




Cód.	Descripción	U/E
01665	4 Kg	10

Compás Elevable 600 Amortiguado



Cód.	Descripción	Acab.	U/E
56079	600DX Dcha	NI	10
56080	600SX Izda	NI	10



Gran resistencia y capacidad de carga. Uso para puertas de madera y de aluminio. Regulación de la velocidad de caída de la puerta hasta conseguir la suavidad deseada.

Jgo Mecanismo Sobreelevable Mesa






- Altura de Elevación de la Tapa: **L**


Cód.	Medida	U/E
59269	380	15

Cód.	Medida	U/E
59261	410	15

Cód.	Medida	U/E
59260	460	15



Protector Fondo Módulo C/Goma



Cód.	Medida	Uni/Emb
70834	450x560	30
70835	500x560	30
70836	600x560	30
02036	700x560	30
01054	800x560	30
01055	900x560	30
01056	1000x560	30



Protector de fondo de fregadero en aluminio gofrado con cuatro pliegues. Con retención de agua de 1l/m².



Esterillas Antideslizante 30m



Cód.	Medida	Uni/Emb
01057	48cmx20m	20


Para fondos de cajones y bandejas.




Salvasifón Omega-1



Cód.	Medida	Uni/Emb
37443	245x150	1



Soporte Aluminio Fondo Fregadero



Cód.	Medi-da	Uni/Emb
08170	400	5
08169	450	5
08168	500	5
08165	600	5
08167	700	5
00995	800	5
00996	900	5
00997	1000	5
08166	1200	5

El soporte de Aluminio permite ensamblar la estructura posterior del módulo sustituyendo al antiguo sistema de tablero de una manera más eficaz y económica

Rejilla Frigo/Horno 8 Elementos 60cm




Cód.	Acabado	Uni/Emb
09823	AL	26
09824	Bronce	26
09825	BL	26
55670	NE	26

Rejilla para Frigoríficos y Frente de Hornos.
Medidas: 120x600mm




Marco Microondas

Cód.	Acabado	Uni/Emb
01543	BL	12
01542	INOX	12
01541	NE	12
06093	PLATA	12



Marco para Microondas, fabricado en ABS
Medidas: 600x400mm

Pata Niveladora Rekord Reg. 12Ø




Cód.	Medida	A	B	C	Uni/Emb
10782	70 12Ø	83	70	86	150
10783	96 12Ø	109	96	112	125





- Capacidad de Carga 150 Kg.
- Regulación de 0 a 12 mm

Pata Niveladora Tornillo C/Agujero 150Kg



Cód.	Medida	Uni/Emb
10784	M8x100	400

Pata Niveladora Integrato Z Ø30




Cód.	Medida	Uni/Emb
03659	Ø30	250

Pata Disc 5-13 NE



Cód.	Acabado	Uni/Emb
12543	NE	200

Pata Boss 13,5-17,5 NE



Cód.	Acabado	Uni/Emb
12544	NE	100

Ensayo de compresión y flexión (alzamiento lateral) realizado en AIMME.


Soporte ABS en todos los modelos.

Altas prestaciones mecánicas.

Mejor alzamiento lateral de muebles columna y fácil regulación con cargas elevadas.

Mechón de Ø10,12,13 y 15 mm.


Pata Mueble PT17



Cód.	Acabado	Uni/Emb
55356	VAL 0	4
37442	VAL 2	4



Pata Mueble Hulk



Cód.	Acabado	Uni/Emb
04362	NE	200





Pata Mueble 13-19 CIS

Cód.	Acabado	Uni/Emb
05853	NE	200



Pinza Zócalo Aluminio




Cód.	Acabado	Uni/Emb
02614	NE	500



Pata Mueble Cuadrada 40x40




Cód.	Medida	Uni/Emb
08901	H60	10
08902	H80	10
08884	H100	10
08886	H120	10
09193	H150	10
09194	H180	10
09195	H200	10



Pata Mueble Redonda Ø40



Cód.	Medida	Uni/Emb
08905	H60	10
08906	H80	10
08903	H100	10
08904	H120	10
09196	H150	10
09197	H180	10
09198	H200	10




Jgo Tornillo Nivelador Reg. + Tuerca Púas




Cód.	Medida	Uni/Emb
03238	M8x100	400


Pata Mesa Reg. 710 Ø60





Cód.	Acabado	Uni/Emb
02657	BL	4
02661	CM	4
02660	CR	4
02658	NE	4
02662	NS	4



Pata Mesa 810 Ø80



Cód.	Acabado	Uni/Emb
08232	BL	4
08234	CR	4
08233	NE	4
07259	NS	4



Pata Canapé

Cód.	Acabado	Uni/Emb
08877	R9006	24

- Con tapa para no rasgar la tela al roscar la pata





Pata Calpe C/Reg. R3 100 PL

Cód.	Acabado	Uni/Emb
12475	PL	100

Inyección en ABS (acrilo-butadieno-estireno)

Pata Gopte C/B CM 157



Cód.	Acabado	Uni/Emb
12477	CM	100

*Pata decorativa económica en ABS
Altura 150 mm. + 30 mm de regulación.*

Pata Lance 60x120 CR




Cód.	Acabado	Uni/Emb
12476	CR	100

*Inyección en ABS (acrilo-butadieno-estireno)
Amplias posibilidades estéticas.*

Pata Mueble Cone AL




Cód.	Acabado	Uni/Emb
02054	AL	100



Regulación 20mm altura


Jgo Soporte Pelicano Gacela 40 Reg



Cód.	Acabado	Uni/Emb
07031	R9006	1




Jgo Soporte Pelicano "L"



Cód.	Acabado	Uni/Emb
07022	CR	100
07024	NS	100




Soporte Pelicano Cuadro



Cód.	Acabado	Uni/Emb
06999	CR	150
07021	NS	150



Soporte Pelicano 106x76




Cód.	Acabado	Uni/Emb
06996	CR	100
06998	NS	100

Soporte Pelicano 105x73




Cód.	Acabado	Uni/Emb
07029	CR	2



Jgo Soporte Pelicano 105




Cód.	Acabado	Uni/Emb
54130	CM	2




Para estantes de hasta 40 mm. de espesor



Jgo Soporte Pelicano Hacha



Cód.	Acabado	Uni/Emb
06995	R9006	100



Soporte Cristal H-0090



Cód.	Acabado	Uni/Emb
12518	CM	50




Soporte Cristal Gde 54x54



Cód.	Acabado	Uni/Emb
69760	Oro	20
69761	BL	20




Soporte Cristal H-0072



Cód.	Acabado	Uni/Emb
12517	CR	50




Escuadra Abatible CR



Cód.	Acabado	Uni/Emb
18730	30x30	10
18731	40x40	10



Jgo Soporte Kalabrone Cristal y Madera




Soporta 25Kg. de carga por soporte (estante incluido) para un estante de 320mm de profundidad, a menos profundidad soporta más Kg.

Cód.	Reg.	Uni/Emb
10745	8-30mm	24




Un dispositivo interno permite la regulación de la inclinación y alineación del soporte en función del peso soportado.


INSTALACIÓN KALABRONE y KALABRONE MAXI




Fijar a la pared



Nivelar





Montar parte inferior para colocar el estante y ajustar



Regular la inclinación del estante

Jgo Soporte Kalabrone Maxi Madera




Cód.	Reg.	Uni/Emb
10748	26-50mm	18


Un dispositivo interno permite la regulación de la inclinación y alineación del soporte en función del peso soportado.

Soporta 25Kg. de Carga por soporte (estante incluido) para un estante de 320mm de profundidad, a menos profundidad soporta más Kg.

Soporte Kalabrone Mini 5-10mm



Cód.	Reg.	Uni/Emb
10749	5-10mm	100



Es adecuado para los estantes de 5 a 10 mm de espesor. Su sólida estructura garantiza una capacidad de carga de 6 Kg, incluyendo el peso de la plataforma de vidrio, para cada soporte con un estante de 150mm de profundidad.


Regulable con un ajuste vertical a través del orificio ovalado situado en el soporte superior. Un elemento plástico posicionado en la parte superior e inferior del soporte garantiza una perfecta adhesión al estante, evitando de este modo que se caiga.

Soporte Oculto Reg. Triade






Para estantes de espesor mínimo 25mm. hasta 30mm. el soporte queda parcialmente embutido, el estante queda separado de la pared 3mm. Para estantes superiores a 30mm. puede quedar totalmente embutido, se precisa hacer un cajeado doble en la madera según se indica.

El soporte oculto TRIADE, ha sido desarrollado para facilitar la instalación de los estantes a través de diferentes regulaciones con la posibilidad de tener el estante parcialmente montado. Está dotado de 3 regulaciones independientes. Regulación vertical 5mm. ; Regulación horizontal 5mm. ; Regulación de la inclinación 5°. Para estantes de espesor mínimo 25mm. y máximo 40mm. para una profundidad de estante desde 160 a 300mm. máximo.



Cód.	Desc.	Uni/Emb
10767	15Kg	50




Soporte Balda Hexagonal ZA

Cód.	Medida	Uni/Emb
67482	8x100	50
67483	8x140	50




Soporte Oculto Reg. Triade Maxi


Para estantes de espesor mínimo de 40mm. y máximo de 80mm. El soporte oculto TRIADE MAXI, ha sido desarrollado para facilitar la instalación de los estantes a través de diferentes regulaciones con la posibilidad de tener el estante parcialmente montado. Está dotado de 3 regulaciones independientes. Regulación vertical 5mm. Regulación horizontal 5mm. Regulación de la inclinación 5°. Se pueden colocar en estantes atamborados muy gruesos y de poco peso, desde 40mm. hasta más de 80mm. de espesor y una profundidad máxima de 400mm. A consejable hacer pruebas técnicas.




20 Kg. Máx.
Inc. el estante



Cód.	Desc.	Uni/Emb
10768	25Kg	50



Soporte Estante K-Line C/Goma Ø5




Cód.	Medida	Uni/Emb
10778	Ø5	5000

K LINE es un elemento esencial y funcional, una solución de diseño que satisface los requisitos comunes para la mayoría de los estantes. K LINE se ha desarrollado con una línea muy cautivadora y elegante.




Ángulo n°3 ZA

Cód.	Medida	Uni/Emb
01151	20x20x18	100
01152	30x30x18	100
01153	40x40x20	100
01154	50x50x20	100
01155	60x60x20	100
01156	80x80x20	100
01157	100x100x20	50




Placa Recta ZA

Cód.	Medida	Uni/Emb
01206	60x18	100
01217	80x20	100
01207	100x20	100
01238	120x20	100



Escuadra Plana ZA


Cód.	Medida	Uni/Emb
01164	40x12	100
01165	50x14	100
01166	60x17	100
01167	80x20	100
01168	100x20	50
01169	120x20	50




Escuadra Mesa Libro 60mm




Cód.	Medida	Uni/Emb
58769	60mm	200






Colgador Recto 52

Cód.	Acabado	Uni/Emb
02175	Galvanizado	50




Colgador Escuadra Reg. ZP

Cód.	Acabado	Uni/Emb
01594	ZP	100




Chapa Pared 56

Cód.	Acabado	Uni/Emb
02176	Galvanizado	50




Colgador Escuadra ZP

Cód.	Desc.	Uni/Emb
54262	Dcho	50
54263	Izdo	50



Colgador NI

Cód.	AxBxC	Uni/Emb
51124	40x16x1	200
51125	50x16x1	200
51126	60x18x1	200
51127	80x20x1,2	200



Colgador Oculito Liku Reg 250Kg C/Placa



Colgador Oculito de doble Regulación provisto de un Sistema de Seguridad Antidescolgamiento que evita la caída accidental del mueble. Creado para colgar muebles suspendidos a la pared como vitrinas, librerías, estanterías...etc. e incluso para muebles sin traseras.

El colgador LIKU va embutido al costado del mueble, para un espesor mínimo de 25mm. Ideado para colgar muebles muy pesados con una capacidad de carga máxima de 250 kg. por colgador. Esto es posible gracias al doble gancho de fijación que permite una distribución de la carga sobre la placa. La placa posee una forma optimizada para reducir el estrés sobre los tacos. Aconsejamos colocar un juego por cada costado. LIKU es un colgador robusto y seguro que dispone de un sistema de bloqueo automático antidescolgamiento, con 3mm. de recorrido.


Capacidad de carga: 250 Kg. por colgador. Dotado de 3 regulaciones:

-Horizontal 13mm.


-Vertical 15mm.

-Lateral de 9mm. (6mm. sobre la placa y 3mm. colgador).


Colocando el nivelador RECORD 12 10782 nos permite la regulación de la perpendicularidad.




Detalle del dispositivo Antidescolgamiento



Tope de bloqueo Antidescolgamiento con 3mm de recorrido.




Cód.	Desc.	Uni/Emb
10785	250 Kg	1



Colgador Módulo Trasera Libra

LIBRA es la innovadora familia de Colgadores de Módulos Traseros, está concebido para satisfacer todas las necesidades del cliente. Los colgadores LIBRA se instalan detrás del panel trasero, dejando sólo visibles las tapas en el interior del módulo. Cuerpo de Acero Galvanizado endurecido por las impresiones perforadas, cuenta con un sistema patentado de Anti-Vuelco. Los colgadores y las placas cuentan con agujeros ovalados que facilitan el posicionamiento correcto y dan la posibilidad de llevar a cabo el ajuste horizontal. Los colgadores permiten ajustar el armario vertical y horizontalmente. Los 2 movimientos son 100 % independientes entre sí y, por tanto, hacer los ajustes es mucho más fácil y más eficiente. El ajuste y el bloqueo del Anti-Vuelco puede llevarse a cabo desde el interior del módulo con un destornillador estándar PZ2. Capacidad de carga de 75 Kilos por pieza cumpliendo con la Regulación DIN 68840





Chapa Doble Colgador

Cód.	Desc.	Uni/Emb
12235	280Kg	100





Colgador Módulo Trasera H1





Cód.	Desc.	Uni/Emb
12233	H1 ; 75Kg	100

Colgador Módulo Trasera H2



Cód.	Desc.	Uni/Emb
12234	H2 ; 75Kg	100

Tapa ABS Blanca



Cód.	Desc.	Uni/Emb
12236	Tapa CC1	100

Colgador Módulo Trasera Spider












Colgador Módulo Trasera (Unidad)

Cód.	Desc.	Uni/Emb
12671	Colgador	100

El Colgador Spider es un colgador de armario 3 + 1 oculto detrás del panel trasero, con sólo las tapas visible en el interior del módulo. Se atornilla al módulo mediante 4 taladros y se asegura en la posición mediante la rotación de 180° del pasador de bloqueo. Un tornillo lateral asegura permanentemente el colgador en su lugar. El colgador tiene un ajuste fácil y rápido a través del engranaje frontal interconectado al perno vertical, lo que reduce el esfuerzo del ajuste.
 Capacidad de carga: 130 kilos por par
 Aleación de acero y zinc

Placa Colgador (Unidad)

Cód.	Desc.	Uni/Emb
12672	Placa	100



Juego Colgador Módulo Trasera Spider



Cód.	Desc.
17720001	Spider




Código maestro para venta. El Juego está compuesto por 2 uds del código 12671 y una unidad del código 12672

Expulsor Sobreponer Pequeño C/Imán Gris




Cód.	Referencia	Uni/Emb
05840	55113000IJ	100




Base Expulsor Sob. Pequeño C/Imán Gris

Cód.	Referencia	Uni/Emb
05844	55006010IJ	100



Base para utilizar con Expulsor Sobreponer Pequeño



Expulsor Sobreponer Grande C/Imán Gris





Muelle Normal

Cód.	Referencia	Uni/Emb
05846	55113000IJ	100



Muelle Extra-Fuerte

Cód.	Referencia	Uni/Emb
12239	55113010IJ	100




Nuevo sistema automático de apertura de puertas sin tiradores. Mecanismo interior silencioso y de gran durabilidad. Regulable.

Expulsor Sobreponer Grande C/Goma Gris





Muelle Normal

Cód.	Referencia	Uni/Emb
05845	55112000IJ	100





Muelle Extra-Fuerte

Cód.	Referencia	Uni/Emb
12238	55112030IJ	100



Nuevo sistema automático de apertura de puertas sin tiradores. Mecanismo interior silencioso y de gran durabilidad. Regulable.

Base Expulsor Sob. Grande Gris




Base para utilizar con Expulsor Sobreponer Grande


Cód.	Referencia	Uni/Emb
05847	55112010IJ	100

Expulsor Embutir Pequeño C/Imán Gris


Cód.	Referencia	Uni/Emb
05529	55004010IJ	100



Utilizar con bisagra cazoleta expulsadora o compás.



Nuevo sistema automático de apertura de puertas sin tiradores.
Mecanismo interior silencioso y de gran durabilidad. Regulable.





Instalar con
inscripción hacia arriba

Cierre Imán Embutir K Lock C/Reg



Cód.	Referencia	Uni/Emb
12237	55007010IJ	100




Es el nuevo sistema magnético para mantener la puerta cerrada de forma segura.
Regulable 3,5mm

Placa Imán Ø15 Adhesiva




Cód.	Referencia	Uni/Emb
05848	55006020XD	100




Placa Imán Ø10 C/Tornillo 5



Cód.	Referencia	Uni/Emb
05849	55006040YA	100



Amortiguador Adh. Sobreponer A511




Cód.	Desc.	Uni/Emb
05691	BL ; A511	100



Realizado en plástico ABS Blanco. Cierra la Puerta suavemente y evita el golpe con el marco.

Amortiguador Adh. Sobreponer Doble A512




Cód.	Desc.	Uni/Emb
05692	BL ; A512	50



Realizado en plástico ABS Blanco. Cierra la Puerta suavemente y evita el golpe con el marco.

Amortiguador Adh. Sobreponer Esquina A510




Cód.	Desc.	Uni/Emb
05689	BL ; A510	100



Realizado en plástico ABS Blanco. Cierra la Puerta suavemente y evita el golpe con el marco.

Amortiguador Embutir A519 BL



Cód.	Desc.	Uni/Emb
05693	BL ; A519	100



Soporte Entrep. Presión



Cód.	Desc.	Uni/Emb
52832	8403	250

Casquillo Entrep. Presión



Cód.	Desc.	Uni/Emb
52833	8401	500

Soporte Entrep. Roscado



Cód.	Desc.	Uni/Emb
14706	8502	250

Caquillo Entrep. Roscado





Cód.	Desc.	Uni/Emb
14707	8501	500

Soporte Entrep. C/Goma




Cód.	Descripción	U/E
02290	HL 5Ø	100
02531	NI 5Ø	100
02293	NI 3Ø	100




Soporte Entrep. ZP



Cód.	Descripción	U/E
70289	ZP	1000




Soporte Entrep. HL



Cód.	Descripción	U/E
70283	HL	500




Soporte Entrep. Grande



Cód.	Descripción	U/E
70271	BL	500
70270	MA	500
07047	NA	500




Soporte Entrep. Pequeño



Cód.	Descripción	U/E
70274	BL	1000




Soporte Entrep. NE



Cód.	Descripción	U/E
09245	NE	1000



Soporte Entrep.



Cód.	Descripción	U/E
70291	Transparente	200



Ángulo Sencillo C/Tapa



Cód.	Descripción	U/E
04021	Beige	200
04023	BL	200

Ángulo Doble C/Tapa




Cód.	Descripción	U/E
04022	Beige	100
04024	BL	100

Deslizante



Cód.	Acabado	A(Ø)	Uni/Emb
70277	BL	15	500
70276	MA	15	500
03368	BL	17	500
02034	MA	17	500



Deslizante 15Ø CR NP1330



Cód.	Medida	Uni/Emb
56832	15mm	500

Deslizante C/Fieltro 20mm




Cód.	Medida	Uni/Emb
08691	20mm	100


Tope 2 Puntas



Cód.	Acabado	Uni/Emb
70273	BL	500
70272	MA	500



Ensamble Quick 350 Hembra



Cód.	Medida	Uni/Emb
03664	35	400

El ensamble QUICK ha sido diseñado para unir dos cuerpos o paneles. Está compuesto de 2 partes:

Cuerpo principal con tirante (espárrago) M8x50 o M8x150.

Soporte cazoleta para acomodar la cabeza del tirante (espárrago).

La instalación es rápida y simple ya que las dos partes no se dejan caer (no se mueven) cuando toman su posición.



El cierre (ajuste) es muy sencillo. Se puede utilizar una llave allen de 6mm. o incluso mejor un taladro atornillador.

Adaptable para unión de cuerpos o paneles de grueso mínimo 25mm. Fabricado en: material tecnoplástico, acero y zamak.

Ensamble Quick 350 Macho





Cód.	Medida	Uni/Emb
03662	64	250
03663	150	150



Tornillo Ensamble Zamak





Cód.	Acabado	Uni/Emb
02053	Zamak	250



Tornillo Ensamble 7803 PVC Marrón




Cód.	Acabado	Uni/Emb
70822	PVC MA	250



Tornillo Ensamble ZA




Cód.	Acabado	Uni/Emb
16414	ZA	100




Tornillo Ensamble Oslo ZA



Cód.	Acabado	Uni/Emb
16413	ZA	100




Excéntrica CAM 15 ZK



16mm



Cód.	Medida	Uni/Emb
12240	SL16	100




19mm




Cód.	Medida	Uni/Emb
12241	SL19	100

Perno Cam R/Mad L34



Cód.	Medida	Uni/Emb
12242	R/Mad	500

Perno Cam M6 L34




Cód.	Medida	Uni/Emb
12243	M6	500

Excéntrica D15 L9 ZP




Cód.	Acabado	Uni/Emb
60490	ZP	100



Tornillo P/Enganche




Cód.	Desc.	Uni/Emb
02096	CU1529	150



Tuerca Soporte Unión M6 350 2/2




Cód.	Medida	Uni/Emb
10777	M6	3000




Enganche Excéntrica P/Tornillo Plástico BL



Cód.	Medida	Uni/Emb
09250	M6	1000




Eganche Ø35 ZKN



Cód.	Acabado	Uni/Emb
09251	ZKN	100



Perno Eganche Ø35




Cód.	Acabado	Uni/Emb
09255	ZN	200




1. Montaje de los componentes


Comprobar que la flecha esté orientada hacia el agujero donde entra el tornillo



2. Introducir en el Tornillo




3. Gire la Excéntrica para unir



ESPECIALMENTE ADECUADO PARA ESTABLECER UNIONES DURADERAS ED ALTO RENDIMIENTO


Excéntrica D15 L15 ZNE



Cód.	Acabado	Uni/Emb
09256	ZNE	2000



Tornillo Excéntrica R/Mad. ZP 7-45





Cód.	Acabado	Uni/Emb
61276	ZP	100



Enganche Panza Plast BL



Cód.	Acabado	Uni/Emb
09252	BL	30





Soporte Estante Flipper SL14



Cód.	Desc.	Uni/Emb
03660	SL14	2500


El soporte FLIPPER es un soporte para estantería de madera. El soporte se empuja hacia abajo sobre los tacos laterales, que se pueden atornillar en la posición requerida. Un clic bloquea el estante en su posición. Para proporcionar una fijación estructural de los muebles se requieren tacos laterales atornillados.




Perno Soporte Estante Flipper



Cód.	Desc.	Uni/Emb
03661	ZN	2500




Soporte Ensamble



Cód.	Medida	Uni/Emb
62017	BL; L=13	500
09493	BL; L=16	500
62019	MA; L=13	500
09495	MA; L=16	500
62018	NE; L=13	500
09494	NE; L=16	500




Tornillo Ensamble 5



Cód.	Descripción	Uni/Emb
08947	NE 5x40	3000
08948	NE 5x50	3000
55487	ZP 5x50	3000




Tornillo Ensamble 7




Cód.	Descripción	Uni/Emb
08949	NE 7x40	3000
55038	ZP 7x50	3000
70297	ZP 7x50 Bolsa	3000
08951	ZA 7x40	3000



Enganche 20Ø Presión



Cód.	Descripción	Uni/Emb
09254	20	100



Soporte Estante Único 5Ø




Cód.	Desc.	Uni/Emb
10781	5Ø	1000




UNICO es el nuevo concepto de soportes de estante de madera. Consta de un soporte de estante de aleación de zinc con un ala estriada en ambos lados en combinación con un clip deslizante de plástico. Cuando el clip deslizante se mueve hacia delante, su forma de cuña en el interior del soporte de estante aplica una presión contra las dos alas de aleación de zinc. Mayor rapidez de instalación del estante, ponga el estante justo en la posición deseada con los soportes ya instalados y luego empuje hacia abajo el estante. Las alas surcadas del soporte se fijan en el aglomerado y bloquean al estante en su posición. Fácil recolocación del estante, sólo se mueven hacia atrás los ganchos deslizantes con la uña o con un destornillador. Desplazar hacia arriba el estante y liberarlo. Ancho mínimo de estantes de 15 mm de espesor.

Montaje:



Desmontaje:




PK2 es el nuevo concepto de soporte de unión para estanterías de madera, permite unir cualquiera de las partes y la plataforma, incluyendo la parte inferior y la parte superior, sin necesidad de utilizar ningún accesorio de conexión adicional.

Soporte Unión PK2 Gris




1

Insertar el soporte PK2



2



Presione el estante en el soporte lateral



Cód.	Desc.	Uni/Emb
10769	16	2500
10770	19	2500


Soporte Unión Lat. PK2 16 C/Taco C/Torn 5

3



Cód.	Desc.	Uni/Emb
10771	16	2500
10772	19	1000

Plantilla Montaje Sop Unión PK2 Dima




Cód.	Desc.	Uni/Emb
10773	PK2	100



1



2



3



4




Soporte Estante Kubic 5Ø 5-8mm NI-BL



Cód.	Desc.	Uni/Emb
10780	Inferior	2000




Cód.	Desc.	Uni/Emb
10795	Superior	2000



KUBIC es el nuevo soporte para estantes de vidrio, diseñado para adaptarse a las tendencias estéticas contemporáneas del mercado. Concebido para garantizar el transporte de muebles con estantes de vidrio ya montados. El bloqueo y desbloqueo del estante de vidrio puede llevarse a cabo manualmente sin ninguna herramienta. El estante de vidrio se encuentra bloqueado tanto en la parte superior como en la inferior por elementos de goma blanda, en conformidad con las normativas de seguridad. Es adecuado para estantes de vidrio de 4-8 mm de espesor.


- 1** Instalación en el módulo
 - 2** Insertar el estante de cristal en el módulo
 - 3** Bajar el tope sup. hasta que encaje con el grueso del cristal
 - 4** Asegurar el cristal presionando el clip de ajuste
- Quitar el estante presionando hacia abajo el clip de fijación
-
- Recolocar el estante repitiendo la operación
-



Paragolpe Bimaterial 5Ø Transparente




Cód.	Desc.	Uni/Emb
10779	5Ø	5000



Lágrima Adhesiva Transparente



Cód.	Desc.	Uni/Emb
21025	10x1,5	20000




Tope Puerta Cocina

Para máquinas automáticas




Cód.	Acabado	Uni/Emb
09909	BL	1000
70281	MA	1000



Espiga Madera



Cód.	Med.(Lx Ø)	Uni/Emb
63396	6x30	1000
07591	6x30	100
20851	8x35	1000
07592	8x35	100
20852	10x40	1000
07590	10x40	100




Pastillas Madera



Cód.	Medida	Uni/Emb
15362	nº0	1000
15363	nº10	1000
15357	nº20	1000


Cierre Mini Latch



Cód.	Acabado	Uni/Emb
01271	BL	100
50308	MA	100




Cierre Mini Latch



Cód.	Acabado	Uni/Emb
02855	ZP	50
02856	ZA	50




Golpete Latón



A	B	C	D	E	F	G	H	Cód.	Descripción	Uni/Emb
9	9,5	8	15	23	8	36	43	54411	43 ZA	50
12	13	12	20	34	13	50	60	61669	60 ZA	50
								37032	60 NS	50


Vaivén Silencioso




Cód.	Descripción	Uni/Emb
63383	CU-Goma	100
01223	ZN-Goma	100
16416	ZA-Goma	100



Cierre Imán 54




Cód.	Acabado	Uni/Emb
00908	MA	100



Cierre Imán 48 MC-509




Cód.	Acabado	Uni/Emb
54404	BL	30
54405	MA	100
01299	NE	100



Cierre Imán Música Simple




Cód.	Acabado	Uni/Emb
56827	NE	100



Cierre Imán Música Doble



Cód.	Acabado	Uni/Emb
56835	NE	50




Placa C/Agujero Imán Ø15



Cód.	Acabado	Uni/Emb
06365	Ø15	50


Tapón Pasacables Cuadrado



Cód.	Descripción	Uni/Emb
08907	60Ø Gris	20
08908	60Ø NE	20



Tapón Pasacables Redondo




Cód.	Descripción	Uni/Emb
02058	60Ø NE	50
06551	60Ø Gris	50
07606	80Ø Gris	20




Soportes Teclado


Cód.	Descripción	Uni/Emb
65192	Soporte teclado STE-2 57x27	10



Cód.	Descripción	Uni/Emb
65194	Soporte teclado STE-4 57x27	10



Soporte TV Brazo Corto 17"-37"




Cód. Uni/Emb

12275 6



Soporte TV Brazo Largo 17"-37"




Cód. Uni/Emb

12276 6



Soporte TV Brazo Corto 17"-47"





Cód. Uni/Emb

12277 8




Soporte TV Brazo Largo 17"-47"





Cód. Uni/Emb

12278 3




Soporte TV Brazo Corto 30"-63"




Cód. Uni/Emb
12279 4

Soporte TV Brazo Largo 30"-63"



Cód. Uni/Emb
12280 4

Soporte TV Brazo Largo 30"-63"



Cód. Uni/Emb
12308 2